



59 series

E3 EVOLUTION

NEW



BRASS VERSION



E3 - VH version

... The big technological evolution

E3 EVOLUTION



All models can be supplied with built-in "H" type automatic pressure regulator (right).

Tous les modèles peuvent être livrés avec régulateur automatique de pression incorporé de la série "H" (à droite).

Alle Modelle sind mit eingebautem automatischem Druckreguliertyp "H" lieferbar (rechts).

Todos los modelos pueden venir equipados con regulador automatico de presión incorporado, de tipo "H" (a la derecha).

Tutti i modelli possono essere forniti con valvola di regolazione automatica incorporata di tipo "H" (a destra).

Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr./min. u.p.m. r/min. g./min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Weight Poids Gewicht Peso Peso	Inlet Entrée Eingang Entrada Entrata	Outlet Sortie Ausgang Salida Uscita	Dimensions Dimensions Dimension Dimensiones Dimensioni
	l/min.	G.P.M. (U.S.A.)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp	kg			mm
E3A1713	13,0	3.43	170	17	2465	1000	4,19	5,7	9,5	G 1/2 F	G 3/8 F	265x223x136
E3A1515	14,5	3.83	150	15	2175		4,12	5,6		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3B1911	11	2.91	190	19	2755	1450	3,97	5,4	9,5	G 1/2 F	G 3/8 F	265x223x136
E3B1713	13	3.43	170	17	2465		4,19	5,7		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3B1515	15	3.96	150	15	2175		4,26	5,8		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3B1218	18	4.76	120	12	1750		4,12	5,6		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3B1021	21	5.55	100	10	1450		4,04	5,5		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3C1713	13	3.43	170	17	2465	1750	4,19	5,7	9,5	G 1/2 F	G 3/8 F	265x223x136
E3C1515	15	3.96	150	15	2175		4,26	5,8		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3C1218	18	4.76	120	12	1750		4,12	5,6		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3C1021	21	5.55	100	10	1450		4,04	5,5		G 1/2 F	G 3/8 F	

Inlet - Outlet: the dimensions shown are referred to the pump without valve / **Entrée - Sortie:** Les dimensions indiquées se réfèrent à la pompe sans régulateur / **Eingang - Ausgang:** Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Pumpe ohne Druckregelventil / **Entrada - Salida:** Las dimensiones indicadas se refieren a la bomba sin regulador / **Entrata - Uscita:** Le misure indicate sono riferite alla pompa senza valvola



series

E3 EVOLUTION

NEW

NICKEL PLATED VERSION



E3 - VH version

... The big technological evolution



series

E3 EVOLUTION

All models can be supplied with built-in "H" type automatic pressure regulator (right).

Tous les modèles peuvent être livrés avec régulateur automatique de pression incorporé de la série "H" (à droite).

Alle Modelle sind mit eingebautem automatischem Druckreguliertyp "H" lieferbar (rechts).

Todos los modelos pueden venir equipados con regulador automatico de presión incorporado, de tipo "H" (a la derecha).

Tutti i modelli possono essere forniti con valvola di regolazione automatica incorporata di tipo "H" (a destra).



Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata l/min. G.P.M. (U.S.A.)	Max. pressure Pression Druck Presión Pressione bar MPa p.s.i.	r.p.m. tr./min. u.p.m. r/min. g./min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza kW hp	Weight Poids Gewicht Peso Peso kg	Inlet Entrée Eingang Entrada Entrata	Outlet Sortie Ausgang Salida Uscita	Dimensions Dimensions Dimension Dimensiones Dimensioni mm	
E3A2113	13,0	3.43	210 21 3045	1000	5,22 7,1	9,5	G 1/2 F	G 3/8 F	265x223x136
E3A2115	14,5	3.83	210 21 3045		5,81 7,9		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3B2511	11	2.91	250 25 3625	1450	5,22 7,1	9,5	G 1/2 F	G 3/8 F	265x223x136
E3B2513	13	3.43	250 25 3625		6,18 8,4		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3B2515	15	3.96	250 25 3625		7,13 9,7		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3B2118	18	4.76	210 21 3045		7,21 9,8		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3B2121	21	5.55	210 21 3045		8,46 11,5		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3C2513	13	3.43	250 25 3625	1750	6,18 8,4	9,5	G 1/2 F	G 3/8 F	265x223x136
E3C2515	15	3.96	250 25 3625		7,13 9,7		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3C2518	18	4.76	250 25 3625		8,60 11,7		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3C2521	21	5.55	250 25 3625		10,00 13,6		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3E2813	13	3.43	275 27,5 4000	3400	6,84 9,3	9,5	G 1/2 F	G 3/8 F	265x223x136
E3E2815	15	3.96	275 27,5 4000		7,87 10,7		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3E2517	17	4.49	250 25 3625		8,09 11,01		G 1/2 F	G 3/8 F	
E3E2520	20	5.28	250 25 3625		9,56 13,0		G 1/2 F	G 3/8 F	

Inlet - Outlet: the dimensions shown are referred to the pump without valve / **Entrée - Sortie:** Les dimensions indiquées se réfèrent à la pompe sans régulateur / **Eingang - Ausgang:** Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Pumpe ohne Druckregulventil / **Entrada - Salida:** Las dimensiones indicadas se refieren a la bomba sin regulador / **Entrata - Uscita:** Le misure indicate sono riferite alla pompa senza valvola

VERSION WITH FLANGE / VERSION AVEC BRIDE AUSFÜHRUNG MIT FLANSCH / VERSION CON BRIDA VERSIONE CON FLANGIA

E3E2813 C1"	13	3.43	275	27,5	4000	3400	6,84	9,3
E3E2815 C1"	15	3.96	275	27,5	4000		7,87	10,7
E3E2517 C1"	17	4.49	250	25	3625		8,09	11,01
E3E2520 C1"	20	5.28	250	25	3625		9,56	13,0

C 1" Version

For gasoline engine SAE J609-B ext. 4
Pour moteur essence SAE J609-B ext. 4
Für Benzinmotor SAE J609-B ext. 4
Para motor de gasolina SAE J609-B ext. 4
Per motore endotermico SAE J609-B ext. 4



C 1" Version

